

檔號：HAD C&W DC/13/8/13/(20-21)/Pt.I  
電話：2852 3480  
傳真號碼：2542 2696 / 3691 8024  
電郵：crystal\_yy\_chan@had.gov.hk

香港中環統一碼頭道 38 號  
海港政府大樓 11 樓

電郵信件(共 5 頁)

中西區區議會  
中西區環境改善及綠化美化工作小組  
主席及各議員

主席及各議員：


**康文署移除危樹**

**位置：柯士甸山遊樂場(樹木編號：CW 5358)**

中西區區議會秘書處收到康文署的通知，表示位於上述地點的一棵木棉，受到真菌侵害，致樹幹基部出現腐爛，而且有大量葉片脫落，康文署認為該樹已無法復原，並有潛在倒塌危險，需要盡快移除該樹，以保障公眾安全。是次安排移除的樹木並不是古樹或石牆樹。

現附上康文署提供的文件供各位閱悉，有關資料亦會上載至中西區資訊網有關區內護樹工作的網頁(網址：<http://www.cwd.hk/trees.htm>)。如有任何查詢，請聯絡中西區副康樂事務經理 2 李啟豪先生(電話：2853 2568)或中西區助理康樂事務經理 3 郭婉雯女士(電話：2853 2569)聯絡。先此致謝！

中西區區議會  
中西區環境改善及綠化美化工作小組  
秘書 陳苑瑩



附康文署提供文件

二零二零年十一月二十七日



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL: 2853 2568

圖文傳真 FAX NO: 2545 5866

本署檔號 OUR REF: (29) in LCSD (LS) C&W 1/55/18 V

來函檔號 YOUR REF:

中西區區議會  
中西區環境改善及綠化美化工作小組  
秘書 陳苑瑩女士

陳女士:

移除樹木通知 (樹木編號: CW 5358)

由康樂及文化事務署(本署)負責保養的一棵木棉(樹木編號: CW 5358),由於有潛在倒塌危險,需盡快移除,以保障公眾安全。

該樹位於柯士甸山遊樂場,本署一直為該樹進行定期檢查和護理。該樹於2020年10月被發現受到真菌侵害,致樹幹基部出現腐爛,並且有大量葉片脫落,本署遂加強監察其健康及結構狀況。直至本年11月,本署為該樹進行全面的樹木結構評估,確認該樹的基部及根部木質嚴重朽壞,結構木質強度欠佳,而樹木基部亦發現明顯的樹洞,影響樹木整體結構的穩定性。經本署評估後認為該樹已無法復原,並有潛在倒塌危險。因此,本署將盡快移除該樹,以保障公眾安全。詳情請參閱夾附的《移除危險樹木通知》。

請傳閱有關文件予工作小組委員,以備悉上述移除樹木的安排。

如有查詢,歡迎致電本人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(李啟豪

代行)

附件: 移除危險樹木通知

2020年11月26日

## 移除危險樹木通知

地點	: 柯士甸山遊樂場(圖片 1)
樹木編號	: CW 5358 (圖片 2)
樹木品種	: 木棉 <i>Bombax ceiba</i> L.
胸徑	: 570 毫米
樹高	: 15 米
樹冠	: 5 米

### 樹木狀況


- 該樹於 2020 年 10 月被發現受到真菌侵害，致樹幹基部出現腐爛，而且有大量葉片脫落，本署遂加強監察其健康及結構狀況。
- 直至本年 11 月，本署為該樹進行全面的樹木結構評估，確認該樹的基部及根部木質嚴重朽壞，結構木質強度欠佳，而樹木基部亦發現明顯的樹洞，影響樹木整體結構的穩定性。經本署評估後認為該樹已無法復原，並有潛在倒塌危險。

### 風險緩減措施

由於該樹位於柯士甸山遊樂場內的小徑旁，為保障使用者的安全，本署已圍封可能發生樹木倒下或枝條斷裂的範圍。由於該樹有潛在倒塌危險，本署會盡快移除該樹。

### 圖片說明

圖片 1: 樹木位置



圖片 2: 樹木外觀



圖片 3: 樹幹基部出現樹洞



圖片 4：樹幹基部周邊的木質潰爛



圖片 5：大量葉片脫落

